

Исх. № 69 от 30.03.2021 г.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

**Коммерческое предложение на поставку  
 Бортового автомобиля-опорозов с КМУ ИТ-120 + прицеп-ропуск  
 на базе шасси Урал 4320-72Е5.**



1

Основные характеристики шасси, комплектация	
Модель шасси	УРАЛ 4320-70Е5
Колесная формула	6х6;
Модель двигателя	ЯМЗ-53623
Мощность, л.с.	275
Модель КПП	ЯМЗ-1105, 5 ст.
Бак, л	300+210
Спальное место	Нет
Дополнительно	Бортовая платформа, коники съемные

<sup>1</sup> Фотографии носят справочный характер

### Характеристики КМУ

Модель КМУ	Инман ИТ-120
Количество гидравлических выдвижных секций	3 шт.
Грузовой момент	12,7 тм
Максимальная грузоподъемность	5 050 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	5 050 кг (2,5 м)
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	1 700 кг (5,9 м)
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	1 140 кг (8,5 м)
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	800 кг (11,1 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	800 кг
Максимальный вылет стрелы	11,1 м
Рабочая температура окружающей среды	- 40 ... +40 °С
Максимальная высота подъема	11,85 м
Максимальная глубина опускания	13,50 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	420 град.
Место управления	С земли
Тип аутигеров	Поворотные
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	4 000 мм
Длинная база опор	5 000 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1 850 кг
Емкость гидробака	120 л
Производительность насоса	40 л/мин
Рабочее давление	21 МПа
Размер по осям шпилек	597 мм
Размер для монтажа на раме	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении	4 000 x 2 500 x 2 300 мм

### Технические характеристики прицепа

Характеристика	Тех. допустимая	Рекомендуемая
Грузоподъемность, т	10,7	6,2
Полная масса, т	14,5	10,0
Снаряженная масса, кг	3,8	3,8
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	5500 (11300)/2500/3760	
Колея, мм	2020	
Подвеска	Балансирная	
Рабочая тормозная сила	Двухконтурная, привод пневматический	
Тормозной механизм	Барабанного типа	
Стояночная тормозная система	Механическая, энергоаккумулятор	
Электрооборудование	Однопроводная схема потоянного тока 24В с питанием от источника тока автомобиля	
Максимальная скорость, км/ч	80	

ООО «АвтоСпецТехника «СЛОН»  
Челябинская обл., г. Миасс,  
Тургоякское шоссе, 5/9 г  
тел.: 8-800-30-11-950, 8 (3513) 264-500  
e-mail: [af@astslon.ru](mailto:af@astslon.ru)  
сайт: [astslon.ru](http://astslon.ru)



ИНН/КПП: 7415093767/741501001  
ОГРН: 1167456066865  
Сбербанк России ПАО  
Челябинское отделение № 8597  
Р/с: 40702810872000014787  
БИК: 047501602

**Стоимость бортового автомобиля-опоровоза УРАЛ 4320 с КМУ Инман ИТ-120 и прицепом-ропуском составляет – 7 216 000 руб. с НДС 20%.**

**Условия оплаты: 50% предварительный платеж, остальное - по готовности а/м к отгрузке.  
Возможен лизинг.**

**Срок изготовления – 35 рабочих дней, с правом досрочной поставки.**

**Доставка по России и в страны СНГ удобным вам способом: самовывоз, автоперегон нашими водителями, перевозка по железной дороге.**

Генеральный Директор ООО «АСТ «Слон»

Призенцов А.А.

Исп. Фомина Анастасия Сергеевна.  
Сот 8-951-819-30-87  
[af@astslon.ru](mailto:af@astslon.ru)



Коммерческое предложение действительно в течение 30 календарных дней.