



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12.РЦ.07.000.М.000044.03.24 ОТ 07.03.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, д. 12 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Акционерное общество "Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1", 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, д. 12 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.6.1.3164-14 "Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010), СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологических заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл №12.РЦ.07.000.М.000402.08.21 от 18.08.2021 г., №12.РЦ.07.000.М.000036.03.22 от 03.03.2022 г.

Заключение действительно до 03.03.2027 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3560463



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 12.РЦ.07.000.М.000044.03.24

от 07.03.2024 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.

Организация: АО "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, д. 12.
Подразделение организации, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: лаборатория неразрушающего контроля и диагностики, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, д. 12.

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий.
Перечень работ (оказываемых услуг): эксплуатация и хранение радиационного источника.
Тип аппарата: рентгеновский дефектоскоп
Марка аппарата: Арина-7
Заводской номер: 1528.
Место проведения: в цехах, на открытых площадках.
Ограничительные условия: просвечивание изделий проводить в отсутствие посторонних лиц.

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий.
Перечень работ (оказываемых услуг): хранение радиационного источника.
Тип аппарата: рентгеновский дефектоскоп
Марка аппарата: Арина-05-2М
Заводской номер: 811.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0355258